

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารส้วม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด ๑๐ ที่ (ฐานแม่)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๙๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง อาคารส้วม ขนาด ๑๐ ที่ (ฐานแม่) จำนวน ๒ หลัง สำหรับโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  - ๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๕ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายวุฒิพงษ์	บ้านโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายอำนาจ	รุ่งเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓. นายเอกชัย	จองอยู่	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประเภทงานก่อสร้าง อาคารสี่มุม ขนาด 10 ที่ จำนวน 2 หลัง (ฐานแผ่)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ (สน.ศท.ส.10)

รายการ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
I	งานอาคาร ค่าต้นทุนงานอาคาร	894,000.00	
			เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
			เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
			คอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	894,000.00	
	ตัวอักษร	แปลนสามเหลี่ยมสี่พันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกชัย จองอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประเภทงานก่อสร้าง อาคารส้วม ขนาด 10 ที่ (ฐานแผ่)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ( สน.ศท.ส.10 ) รายการ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ค่าต้นทุนงานอาคาร	682,924.61	1.3047	891,011.74	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			894,011.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			894,000.00	
	ตัวอักษร				แปลนเสนเกล้าพรมินดีพื้นที่พันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกชัย จงอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสาม ขนาด 10 ที่ จำนวน 2 หลัง (ฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ สน.ศท. ศ.10

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน สํารวจและออกแบบ

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	I งานขุดดินแล้วถมมคิน	52	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,500.00	6,500.00	
	1.2งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.1 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 6	0.644	ตัน	27,825.82	17,919.83	4,100.00	2,640.40	20,560.23	
	2.2 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 9	0.078	ตัน	27,165.24	2,118.89	4,100.00	319.80	2,438.69	
	2.3เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. DB 30	0.634	ตัน	26,203.18	16,612.82	3,300.00	2,092.20	18,705.02	
	2.4เหล็กข้ออ้อย Ø 15 มม. DB 30	0.332	ตัน	24,885.98	8,262.15	3,300.00	1,095.60	9,357.75	
	2.5ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	40.89	1,472.04	-	-	1,472.04	
	3งานคอนกรีต								
	3.1คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	32	ลบ.ม.	1,807.19	57,830.08	498.00	15,936.00	73,766.08	
	3.2ไม้แบบคืด 50 %	35	ตร.ม.	467.29	16,355.15	-	-	16,355.15	
	3.3ไม้แบบค่าแรง	140	ตร.ม.	-	-	133.00	18,620.00	18,620.00	
	3.4ทรายหยาบรองพื้น	10	ลบ.ม.	654.21	6,542.10	99.00	990.00	7,532.10	
	3.5คอนกรีตหยาบ	1.4	ลบ.ม.	1,609.62	2,253.47	398.00	557.20	2,810.67	
	3.6พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม.	24	ตร.ม.	295.00	7,080.00	25.00	600.00	7,680.00	
								185,797.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเอกชัย จงอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารส้วม ขนาด 10 ที่ จำนวน 2 หลัง (ฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ สน.ศท. ส.10

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ตำรวจและออกแบบ

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							185,797.72	
	4 งานโครงสร้างหลังคา								
	4.1 เหล็กซี 100x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 23.50 กก.	30	ท่อน	551.40	16,542.00	235.00	7,050.00	23,592.00	
	4.2 เหล็กซี 125x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 36.50 กก.	20	ท่อน	953.27	19,065.40	365.00	7,300.00	26,365.40	
	4.3 งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	60	ตร.ม.	43.52	2,611.20	35.00	2,100.00	4,711.20	
2	งานสถาปัตยกรรม							-	
	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 0.05 เมตร สีซีเมนต์	272	แผ่น	52.34	14,236.48	-	-	14,236.48	
	2.1.2 กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่	8	แผ่น	195.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	2.1.3 ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	40	แผ่น	66.36	2,654.40	-	-	2,654.40	
	2.1.4 ขอบยึดกระเบื้อง	400	ชุด	3.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	2.1.5 ค่าแรงมุงหลังคา	126	ตร.ม.	-	-	45.00	5,670.00	5,670.00	
	2.1.6 เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	22	แผ่น	53.00	1,166.00	135.00	2,970.00	4,136.00	
	ยอดยกไป							269,923.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกชัย จงอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารส้วม ขนาด 10 ที่ จำนวน 2 หลัง (ฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ สน.ศท. ส.10

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ส้วมและออกแบบ

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							269,923.20	
2.2	งานพื้น								
2.2.1	งานเทพื้นคอนกรีต	7.6	ลบ.ม.	1,807.19	13,734.64	498.00	3,784.80	17,519.44	
2.2.2	กระเบื้องปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"x 8" ผิวสาก	70	ตร.ม.	306.37	21,445.90	158.00	11,060.00	32,505.90	
2.2.3	พื้นขัดมันเรียบ	28	ตร.ม.	130.99	3,667.72	82.00	2,296.00	5,963.72	
2.3	งานผนัง								
2.3.1	ผนังอิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	240	ตร.ม.	207.84	49,881.60	89.00	21,360.00	71,241.60	
2.3.2	งานฉาบเรียบ	264	ตร.ม.	62.04	16,378.56	82.00	21,648.00	38,026.56	
2.3.3	งานก่ออิฐบล็อกช่องลม	20	ตร.ม.	185.84	3,716.80	80.00	1,600.00	5,316.80	
2.3.4	กระเบื้องผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8"x 8"	280	ตร.ม.	271.72	76,081.60	166.00	46,480.00	122,561.60	
2.3.5	สีน้ำพลาสติกทากภายใน	102	ตร.ม.	41.93	4,276.86	30.00	3,060.00	7,336.86	
2.3.6	สีน้ำพลาสติกทากภายนอก	162	ตร.ม.	48.41	7,842.42	34.00	5,508.00	13,350.42	
2.4	งานประตูหน้าต่าง								
2.4.1	ประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร.พร้อมวงกบ PVC.	20	ชุด	1,250.00	25,000.00	205.00	4,100.00	29,100.00	
	ยอดยกไป							612,846.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกชัย จ่องอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารส้วม ขนาด 10 ที่ จำนวน 2 หลัง (ฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ส.น.ศท. ส.10

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน สํารวจและออกแบบ

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							612,846.10	
3	งานไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	3.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ + อุปกรณ์	6	ชุด	200.00	1,200.00	115.00	690.00	1,890.00	
	3.2 สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวชนิดกล่องลอย	6	ชุด	100.00	600.00	80.00	480.00	1,080.00	
	3.3 สายไฟ VAF 2X1.5	1	ม้วน	1,260.75	1,260.75	1,200.00	1,200.00	2,460.75	
4	งานสุขาภิบาล			-	-	-	-	-	
	4.1 งานระบบประปา			-	-	-	-	-	
	4.1.1 ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5	20	ท่อน	126.17	2,523.40	120.00	2,400.00	4,923.40	
	4.1.2 ก๊อกน้ำลูกกลอย Ø 1"	6	ชุด	580.00	3,480.00	25.00	150.00	3,630.00	
	4.1.3 ก๊อกน้ำบอสส์วาล์ว Ø 1 1/2"	10	ชุด	95.00	950.00	25.00	250.00	1,200.00	
	4.2 งานสุขภัณฑ์								
	4.2.1 โถส้วมนั่งยอง มีฐานในตัว แบบราดน้ำ เคลือบขาว	20	ชุด	1,588.79	31,775.80	150.00	3,000.00	34,775.80	
	4.2.2 ตะแกรงคัดผงน้ำ Ø 2 1/2"	4	ชุด	89.00	356.00	35.00	140.00	496.00	
	ยอดยกไป							663,302.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกชัย จงอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 5/5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารส้วม ขนาด 10 ที่ จำนวน 2 หลัง (ฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนศิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ส.น.ศท. ส.10

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ตำรวจและออกแบบ

สำนัก/กอง กองช่าง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							663,302.05	
	4.3 งานท่อน้ำทิ้งและถังบำบัด								
	4.3.1 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	6	ท่อน	720.00	4,320.00	400.00	2,400.00	6,720.00	
	4.3.2 ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	4	ท่อน	418.00	1,672.00	300.00	1,200.00	2,872.00	
	4.3.3 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	2	ท่อน	210.28	420.56	160.00	320.00	740.56	
	4.3.4 ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองแบบไม่เติมอากาศสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิ	1	ชุด	5,690.00	5,690.00	1,200.00	1,200.00	6,890.00	
	4.3.5 บ่อซึม	2	บ่อ	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมค่าต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน							682,924.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอำนาจ รุ่งเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเอกชัย จงอยู่)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



## หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 80/2517)	260	กก.	2.398	623.48	
	- ทราฮายาบ	0.62	ลบ.ม.	654.21	405.61	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	560.75	577.57	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.01641	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1609.62	*
1.3	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.398	820.12	
	- ทราฮายาบ	0.57	ลบ.ม.	654.21	372.90	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	560.75	611.22	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.01641	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1807.19	*
4	วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูป					
4.2	คอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.@ 0.20 ม.๕)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15/2514)	17	กก.	2.73	46.41	
	- ทราฮายาบ	0.04	ลบ.ม.	360.32	14.41	
	- หินเบอร์ 1-2	0.05	ลบ.ม.	455.71	22.79	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	2.22	กก.	20.76	46.09	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	26.35	1.84	
	- น้ำผสมคอนกรีต	10	ลิตร	0.01641	0.16	
	รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูปเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=	131.70	
4.3	คอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นหนา 5 ซม.(รวมเหล็กเสริมพื้น 9 มม.@ 0.20 ม.๕)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15/2514)	17	กก.	2.73	46.41	
	- ทราฮายาบ	0.04	ลบ.ม.	360.32	14.41	
	- หินเบอร์ 1-2	0.05	ลบ.ม.	455.71	22.79	
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	4.99	กก.	19.76	98.60	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	26.35	1.84	
	- น้ำผสมคอนกรีต	10	ลิตร	0.01641	0.16	
	รวมคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูปเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=	184.22	

5	วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง					
5.1	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	3.36	กก.	2.34	7.86	
	- ทราฮายาบ	0.01	ลบ.ม.	360.32	3.60	
	- หินเบอร์ 1-2	0.02	ลบ.ม.	455.71	9.11	
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0164	0.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู	0.17	ตร.ม.	395	65.18	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	0.16	กก.	22.88	3.66	
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	1.07	กก.	21.98	23.52	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	26.35	1.84	
	รวมคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1	เมตร	=	114.81	*
6	วัสดุมวลรวมของน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต					
6.1	น้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต					
	- น้ำยากันซึม SIKA	5.24	ลิตร	30	157.20	
	รวมน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต	1	ลบ.ม.	=	157.20	*
7	วัสดุมวลรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ					แนวปูนก่อหนา
7.1	ผนังก่อสามัญ (อิฐมอญ) ครึ่งแผ่นอิฐ					1-2 ซม.
	- อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	138	ก้อน	0.95	131.10	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	16.01	กก.	2.74	43.87	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	10.29	กก.	0	0.00	
	- ทราฮายาบ	0.05	ลบ.ม.	654.21	32.71	
	- น้ำผสมคอนกรีต	10	ลิตร	0.0164	0.16	
	รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ	1	ตร.ม.	=	207.84	*
7.8	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกชนิดระบายอากาศขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.					
	- ซีเมนต์บล็อกชนิดระบายอากาศ (12.5 แผ่น +4%)	13	ก้อน	10.28	133.64	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	9.47	กก.	2.74	25.95	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	5.43	กก.	0	0.00	
	- ทราฮายาบ	0.04	ลบ.ม.	654.21	26.17	
	- น้ำผสมคอนกรีต	5	ลิตร	0.0164	0.08	
	รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกชนิดระบายอากาศ	1	ตร.ม.	=	185.84	*
8	วัสดุมวลรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
8.1	ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัสดุเสียหายแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.74	33.02	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	724.3	28.97	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นผนังสำเร็จรูป)	1	ตร.ม.	=	62.04	*

8.2	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัสดุเสียวหายแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.74	33.02	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	0	0.00	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	724.3	28.97	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	62.04	*
8.3	ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัสดุเสียวหายแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก.	2.74	49.32	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	0	0.00	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	724.3	28.97	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	1	ตร.ม.	=	78.34	*
8.11	ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8"					
	- กระเบื้องเคลือบสี 8"x8"(25+1 แผ่น)	26	แผ่น	7	182.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก.	2.74	49.32	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.22	กก.	5	1.10	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	724.3	28.97	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0164	0.10	
	- คิว พี วี ซี.	1.00	ตร.ม.	10.23	10.23	
	รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติ 8"x8"	1	ตร.ม.	=	271.72	*
10	วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
10.1	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	20.02	กก.	2.74	54.85	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	654.21	71.96	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป)	1	ตร.ม.	=	126.90	*
10.2	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.74	58.94	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	654.21	71.96	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	1	ตร.ม.	=	130.99	*

10.3	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.74	58.94	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	654.21	71.96	
	- น้ำยากันซึม	0.25	ลิตร	25	6.25	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมกันซึม	1	ตร.ม.	=	137.24	*
10.11	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 8"x8"					
	- กระเบื้องเคลือบสี 8"x8"(25+3 แผ่น)	28	แผ่น	6.11	171.08	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.74	58.94	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	5	1.25	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	654.21	71.96	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	150	3.00	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติ 8"x8"	1	ตร.ม.	=	306.37	*
12	วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
12.1	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	12	2.40	
	- สีทากายนอกทารองพื้น	0.04	GL.	398.13	14.22	
	- สีทากายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	635.51	31.78	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	48.41	*
12.2	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	10	2.00	
	- สีทากายในทารองพื้น	0.04	GL.	398.13	14.22	
	- สีทากายในทาทับหน้า	0.05	GL.	514.02	25.70	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	41.93	*
12.5	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	420.56	15.02	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	485.98	27.00	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	150	1.50	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	43.52	*

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สระแก้ว เดือนมกราคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม
1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.35
2	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.28
3	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	10.28
4	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	18.69
5	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.95
6	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37
7	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
8	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	280.37
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	27,825.82
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	27,165.24
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	25,256.08
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	22,452.34
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	23,446.27
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,413.55
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	26,203.18
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	24,885.98
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	24,910.19
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	24,918.69
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,728.79
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	28,559.63
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	28,533.83
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	28,551.40
23	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	40.89
24	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	392.52
25	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	485.98
26	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	724.30
27	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	780.37
28	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,088.79
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	490.65
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	607.48
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	551.40
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	ท่อน	794.39

	น้ำหนัก 34.0 กก.		
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	739.88
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	953.27
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	1,000.00
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ท่อน	523.36
37	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ตก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.43
38	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	132.40
39	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	151.09
40	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	261.69
41	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	350.47
42	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	514.02
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	242.99
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	327.10
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ท่อน	392.52
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	514.02
47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	607.48
48	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 2 นิ้ว	ท่อน	822.43
49	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,028.04
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,261.68
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,196.26
52	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.04
53	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04
54	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	37.38
55	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	37.38
56	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	42.06
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	56.07
58	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	46.73
59	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	56.07
60	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	อัน	65.42
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	26.17
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	29.91
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	37.38
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสื่อ	ท่อน	45.79
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสื่อ	ท่อน	55.14
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสื่อ	ท่อน	101.87
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง	อัน	3.74
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง	อัน	4.67
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง	อัน	6.54

70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	10.28
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	12.15
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	18.69
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	30.84
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	50.47
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	90.65
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.67
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.61
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	9.35
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	14.95
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	18.69
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	28.04
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	58.88
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	82.24
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	160.75
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	5.61
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	7.48
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	13.08
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	18.69
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	26.17
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	40.19
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	87.85
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	157.01
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	340.19
94	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นรวม ยาว 1 เมตร กก. 0.60 ม.	ท่อน	420.56
95	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร กก. 15 ซม.	ท่อน	140.19
96	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร กก. 20 ซม.	ท่อน	299.07
97	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร กก. 10 ซม.	ท่อน	89.72
98	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	43.77
99	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	46.73
100	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.08
101	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร	แผ่น	12.15
102	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	31.78
103	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	31.78
104	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.25
105	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	49.53
106	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
107	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
108	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
109	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06
110	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.86

111	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	46.73
112	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร	แผ่น	37.38
113	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	52.34
114	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	65.42
115	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	59.81
116	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	74.77
117	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง	แผ่น	37.38
118	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร	แผ่น	39.25
119	กรอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	52.34
120	กรอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	66.36
121	กรอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	37.38
122	กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40
123	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	158.88
124	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	294.40
125	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
126	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	242.99
127	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	158.88
128	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	148.13
129	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอสฟอรัส ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	214.95
130	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,380.84
131	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,063.09
132	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,158.88
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	111.21
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	144.86
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88
138	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
139	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24
140	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88
141	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	163.55
143	ไม้เต็ง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
144	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
145	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
146	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
147	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
148	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
149	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
150	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29



151	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	485.98
153	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15
154	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15
155	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15
156	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15
157	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48
158	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราช้าง 3 เชือก	บาน	747.66
159	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,093.46
160	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,112.15
161	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	686.92
162	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	676.01
163	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	813.08
164	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	906.55
165	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	3,551.40
166	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,892.53
167	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,158.88
168	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,182.25
169	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,238.32
170	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	778.04
171	น็อตหัวกลมสำหรับบานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
172	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	40.19
173	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	504.67
174	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	560.75
175	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	485.98
176	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	532.71
177	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลึง	485.98
178	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลึง	532.71
179	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38
180	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38
181	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38
182	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38
183	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38
184	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	71.96
185	ตะปุดอกลึงกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
186	ตะปุดอกลึงกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	14.64
187	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.10
188	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.43
189	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
190	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.08

191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	60.75
192	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตรา KK	ชุด	45.79
193	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	25.70
194	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,336.45
195	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,398.75
196	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,523.37
197	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,274.14
198	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ	กระป๋อง	112.15
199	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	654.21
200	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	724.30
201	ทรายถมที่	ลบ.ม.	355.14
202	หินคลุก	ลบ.ม.	560.75
203	ก๊อกน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	91.13
204	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	70.09
205	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44
206	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	144.86
207	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	186.92
208	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. กว. 100 ซม.	อัน	93.46
209	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กว. 80 ซม.	อัน	95.80
210	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	9,065.42
211	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ	2,616.82
212	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	1,260.75
213	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	2,032.71
214	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	37.38
215	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	37.38
216	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตรา.....	อัน	23.36
217	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	90.34
218	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	16.36
219	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
220	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	56.07
221	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขั้วเขียว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	65.42
222	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา VETO	หลอด	42.06
223	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
224	โถส้วมธรรมดาอ่างนั่งของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชิ้น	1,588.79
225	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,392.52
226	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	803.74
227	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	841.12
228	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93
229	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07
230	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	373.83

231	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	308.41
232	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 815	ชิ้น	401.87

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว